

FLAGON


PVC

**accessori
accessories**

ANGOLO 90° INTERNO 145

internal corner

Dimensione-dimension x	mm	145
Dimensione-dimension y	mm	145
Dimensione-dimension h	mm	145
Spessore-thickness	mm	2,2
Peso-weight	Kg/pz	0,168
Colore-colour		grigio-grey
Confezione-packaging	scatola da 20 pezzi	20 pieces box



Caratteristiche

properties

- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability

Descrizione

description

Elemento di finitura per manti FLAGON PVC.
Angolo interno realizzato in PVC-P resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Finishing element for FLAGON PVC membranes.
PVC-P internal corner resistant to weathering and ultra-violets rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A.
UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.




INTERNAL CORNER / ANGOLO INTERNO 145

ANGOLO 90° INTERNO 95

internal corner

Dimensione- <i>dimension</i> x	mm	95
Dimensione- <i>dimension</i> y	mm	95
Dimensione- <i>dimension</i> h	mm	95
Spessore- <i>thickness</i>	mm	2,2
Peso- <i>weight</i>	Kg/pz	0,048
Colore- <i>colour</i>		grigio-grey
Confezione- <i>packaging</i>	scatola da 20 pezzi	20 pieces box



Caratteristiche

properties

- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability

Descrizione

description

Elemento di finitura per manti FLAGON PVC.
Angolo interno realizzato in PVC-P resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Finishing element for FLAGON PVC membranes.
PVC-P internal corner resistant to weathering and ultra-violets rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A.
UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.



FLAGON


PVC

accessori
accessories

ANGOLO 90° ESTERNO 95

external corner

Dimensione- <i>dimension</i> x	mm	95
Dimensione- <i>dimension</i> y	mm	95
Dimensione- <i>dimension</i> h	cm	95
Spessore- <i>thickness</i>	mm	2,2
Peso- <i>weight</i>	Kg/pz	0,065
Colore- <i>colour</i>		grigio-grey
Confezione- <i>packaging</i>	scatola da 20 pezzi	20 pieces box



Caratteristiche

properties

- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability

Descrizione

description

Elemento di finitura per manti FLAGON PVC.
Angolo esterno realizzato in PVC-P resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Finishing element for FLAGON PVC membranes.
PVC-P external corner resistant to weathering and ultraviolet rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A.

UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.

FLAG

EXTERNAL CORNER / ANGOLO ESTERNO 95



FLAGON


PVC

**accessori
accessories**

ANGOLO 90° ESTERNO 145

external corner

Dimensione-dimension x	mm	165
Dimensione-dimension y	mm	165
Dimensione-dimension h	mm	145
Spessore-thickness	mm	2,2
Peso-weight	Kg/pz	0,292
Colore-colour		grigio-grey
Confezione-packaging	scatola da 20 pezzi	20 pieces box



Caratteristiche

properties

- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability

Descrizione


description

Elemento di finitura per manti FLAGON PVC.
Angolo esterno realizzato in PVC-P resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Finishing element for FLAGON PVC membranes.
PVC-P external corner resistant to weathering and ultraviolet rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A.

UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.



EXTERNAL CORNER / ANGOLO ESTERNO 145

FLAGON


PVC

accessori
accessories

ANGOLO CONICO

conical corner

Dimensione-dimension \emptyset	mm	180
Dimensione-dimension h	mm	110
Spessore-thickness	mm	1,8
Peso-weight	Kg/pz	0,070
Colore-colour		grigio-grey
Confezione-packaging	scatola da 20 pezzi	20 pieces box



Caratteristiche

properties

- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability

Descrizione

description

Elemento di finitura per manti FLAGON PVC.
Angolo conico realizzato in PVC-P resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Finishing element for FLAGON PVC membrane.
PVC-P conical corner resistant to weathering and ultra-violets rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A.
UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.



CONICAL CORNER / ANGOLO CONICO



FLAGON



PVC

**accessori
accessories**

ANGOLO UNIVERSALE ONDA

wavy corner

Dimensione-dimension x	mm	220
altezza onda-wave height	mm	45
Spessore-thickness	mm	2,0
Peso-weight	Kg/pz	0,120
Colore-colour		grigio-grey
Confezione-packaging	scatola da 20 pezzi	20 pieces box



Caratteristiche properties

- Flessibilità a basse temperature / Flexibility to low temperatures
- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V. / Resistance to weathering and U.V. rays
- Elevata resistenza al punzonamento / High puncturing resistance
- Imputrescibilità / Will not rot
- Ottima saldabilità / Excellent weldability

Descrizione description

Elemento di finitura per manti FLAGON PVC.
Angolo universale onda realizzato in PVC-P resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V. Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.
Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001:2000 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Finishing element for FLAGON PVC membrane.
PVC-P wavy corner resistant to weathering and ultraviolet rays. Laying by installer approved by Flag S.p.A.
UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Company System) and UNI EN ISO 14001 (environmental system) certified quality system.



WAVY CORNER / ANGOLO ONDA